

Statistični podatki in problematika na področju prepovedanih drog

- gradivo z novinarske konference Policijske uprave Ljubljana, Policijske uprave Kranj in Generalne policijske uprave (21. 3. 2011) -

V letu 2010 je bilo v Sloveniji obravnavanih 1.969 kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, leto prej pa 2.331.

Po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami je bilo v letu 2010 podanih 3.321 predlogov o prekršku, leto prej pa 2.988.

Policija je v letu 2010 opravila 1.535 poostrenih nadzorov in 612 hišnih preiskav, kjer so se iskale prepovedane droge.

Količine zaseženih prepovedanih drog v letu 2010 so primerljive z letom poprej.

Pri operativnem delu ugotavljamo, da se je t. i. balkanska pot geografsko premaknila severovzhodno, tako da poteka iz Turčije neposredno čez Bolgarijo, Romunijo in Madžarsko v centralno in severno Evropo. Kriminalistične preiskave na tem področju so praviloma dlje časa trajajoče, kompleksne in vedno pogojene z mednarodnim policijskim sodelovanjem.

V letu 2010 je slovenska policija zasegla 188,76 kg konoplje, 36,25 kg heroína, 2 kg kokaina, več kot 8.000 tablet XTC in več kot 7.500 tablet amfetamina ter požela 9.278 konopljinih sadik.

Omeniti moramo izrazit porast odkritih, za hidroponično gojenje konoplje posebej prirejenih prostorov, in sicer z 8 v letu 2009 na 41 v letu 2010. Letos smo do sedaj evidentirali še 13 takih prostorov, v katerih smo zasegli 1.746 konopljinih sadik.

Po podatkih policije je zaradi zastrupitve s prepovedanimi drogami v letu 2010 umrlo 16 oseb, v letu 2009 je umrlo 24 oseb, prav toliko pa tudi v letu 2008.

Marihuano storilci pridobivajo iz konoplje, vsebuje pa psihoaktivno snov delta-9 - tetrahidrokanabinol, ki je bolj znana pod imenom THC. Snov vpliva na delovanje kanabinoidnih receptorjev, ki jih najdemo v živčnih celicah. Nekateri deli možganov imajo teh receptorjev več, drugi manj. Še posebej veliko jih je v predelih možganov, ki so odgovorni za užitek, spomin in čutno zaznavo, zato so najpogostejši kratkotrajni učinki kajenja marihuane izguba občutka za čas, slabša koordinacija in težje razmišljanje. Visok odmerek (predvsem ob uživanju hrane z marihuano) pa lahko vodi celo do halucinacij in izgube spomina. Marihuana (imenovana tudi kanabis) je ena najpogostejše zaužitih drog na svetu, saj naj bi jo po podatkih Združenih narodov redno uživali štirje odstotki ljudi na svetu.

Pridelovalci konoplje z novim načinom gojenja konoplje v zaprtih prostorih, kot so kleti, garaže, rastlinjaki ipd., pridelujejo marihuano, ki je veliko močnejša, saj vsebuje več THC-ja. Ta način gojenja zahteva vrsto posebnih pogojev, ki zagotavljajo tudi do šest žetev na leto. Konoplja se namreč ne goji v zemlji, temveč v mešanici peska, gramoza in žaganja. Pridelovalci uporabljajo močna umetna svetloba in toploto ter veliko vode, ki ji dodajajo naravna ali kemična gnojila, ki vsebujejo cink, sulfat in manganov klorid. V takšnih pogojih raste konoplja veliko hitreje, hitreje tudi dozori in da tudi do desetkrat večji pridelek kot konoplja, gojena na prostem. Opisan način gojenja konoplje se zato imenuje hidroponično gojenje.

Laboratorijske preiskave so pokazale, da je delež THC-ja v tako pridelani marihuani, ki ji na Nizozemskem pravijo tudi *skunk*, *Nederweed* ali *Dutch weed*, od 9- do 22-odstoten, v obliki praška iz vršičkov pa lahko doseže tudi 40 %. Njeni učinki so podobni halucinogenim učinkom LSD. V Evropi, Kanadi in ZDA postaja nov način proizvodnje marihuane v zaprtih prostorih vse bolj pereč problem, saj je učinek te konoplje veliko močnejši, način njenega gojenja pa je tudi težje odkriti.